



M

4:3

16:10

16:9

2,35:1

BE

BL

So

Diese Leinwand ist mit ihrem eleganten Gehäuse ein echter Hingucker. Das Spannseilsystem sorgt für eine ausgezeichnete Planlage des Projektionstuchs.

Leinwandtuch auf Vinylbasis mit schwarzem Vorlauf, schwarzem Rand und schwarzer Rückseite. In den Standard-Formaten 4:3, 16:10, 16:9 & 2,35:1 erhältlich.

Automatische Begrenzung beim Ein- und Auslauf für eine lange Lebensdauer des Projektionstuches. Der linksseitig montierte Motor verfügt über eine thermische Überlastsicherung. Einfache Wand- und Deckenmontage durch das Easy-Install-System.

Lieferumfang: Aufputzwandschalter, Wand- bzw. Deckenhalter

Optional

- Gehäuse in anderen RAL Farben
- IR- oder Funkfernbedienung
- High Contrast 1,1 Gain, Pearlescent 1,5 Gain Tuch.
- **HD Progressive Tuch**



HD Progressive 1,1



Art. Nr.	Bezeichnung	Tuchbreite	Vorlauf	Gewicht
33422	WS P Design GrandCinema 4:3 190x143 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	200 cm	30 cm	27 kg
33423	WS P Design GrandCinema 4:3 210x158 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	220 cm	30 cm	30 kg
33424	WS P Design GrandCinema 4:3 230x173 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	240 cm	30 cm	32 kg
33425	WS P Design GrandCinema 4:3 270x203 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	280 cm	30 cm	37 kg
33426	WS P Design GrandCinema 4:3 290x218 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	300 cm	30 cm	39 kg
33427	WS P Design GrandCinema 4:3 310x233 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	320 cm	30 cm	42 kg
33428	WS P Design GrandCinema 4:3 330x248 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	340 cm	30 cm	44 kg
33435	WS P Design GrandCinema 16:10 190x119 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	200 cm	30 cm	27 kg
33436	WS P Design GrandCinema 16:10 210x131 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	220 cm	30 cm	29 kg
33437	WS P Design GrandCinema 16:10 230x144 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	240 cm	30 cm	31 kg
33438	WS P Design GrandCinema 16:10 270x169 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	280 cm	30 cm	36 kg
33439	WS P Design GrandCinema 16:10 290x181 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	300 cm	30 cm	38 kg
33440	WS P Design GrandCinema 16:10 310x194 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	320 cm	30 cm	41 kg
33441	WS P Design GrandCinema 16:10 330x206 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	340 cm	30 cm	43 kg
38169	WS P Design GrandCinema 16:10 350x218 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	360 cm	30 cm	46 kg
38170	WS P Design GrandCinema 16:10 370x231 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	380 cm	30 cm	49 kg
33429	WS P Design GrandCinema 16:9 190x107 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	200 cm	30 cm	27 kg
33430	WS P Design GrandCinema 16:9 210x118 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	220 cm	30 cm	29 kg
33431	WS P Design GrandCinema 16:9 230x129 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	240 cm	30 cm	31 kg
33432	WS P Design GrandCinema 16:9 270x152 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	280 cm	30 cm	35 kg
33442	WS P Design GrandCinema 16:9 290x163 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	300 cm	30 cm	38 kg
33433	WS P Design GrandCinema 16:9 310x174 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	320 cm	30 cm	40 kg
33434	WS P Design GrandCinema 16:9 330x186 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	340 cm	30 cm	43 kg
38171	WS P Design GrandCinema 16:9 350x197 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	360 cm	30 cm	46 kg
38172	WS P Design GrandCinema 16:9 370x208 cm mattweiß BE/BL 1,0 Gain	380 cm	30 cm	48 kg



0,6 Gain



0,9 Gain



1,1 Gain



1,3 Gain



Mit zunehmendem Fortschritt der Projektionstechnik gewinnt auch die Leinwand selbst an Bedeutung. Um diese Anforderungen zu erfüllen, erweitert der OEM Leinwandhersteller und Distributor WS Spalluto sein Tuchsortiment. Ab sofort können die WS P Design GrandCinema und WS P Deckeneinbau GrandCinema Leinwände mit dem neu entwickelten HD Progressive Tuch bestellt werden.

Die Projektionsfläche dieser Tücher ist so entwickelt, dass das projizierte Bild perfekt reflektiert und gewahrt wird. Mit HD Progressive sieht das Bild an jeder Stelle der Projektionsfläche gleichmäßig hell aus, so dass eine gut beleuchtete und detaillierte Projektion entsteht. HD Progressive hat die glatteste Oberfläche, die derzeit am Markt erhältlich ist, so dass sogar die winzigen Pixel einer 4K-Projektion sichtbar bleiben und kein Detail verloren geht. Alle HD Progressive Tücher wurden individuell getestet und die Farbwiedergabe gemessen. Das Ergebnis sind brillante, helle und lebhaftere Farben.

HD Progressive ist in 4 verschiedenen Reflexionsfaktoren verfügbar, die perfekt zu Ihrer Installation passen.

Art. Nr.	Bezeichnung	Tuchbreite	Vorlauf	Gewicht
38183	WS P Design GrandCinema 16:9 190x107cm HD Progr. BE/BL 0.6	200 cm	30 cm	27 kg
38184	WS P Design GrandCinema 16:9 210x118cm HD Progr. BE/BL 0.6	220 cm	30 cm	29 kg
38185	WS P Design GrandCinema 16:9 230x129cm HD Progr. BE/BL 0.6	240 cm	30 cm	31 kg
38186	WS P Design GrandCinema 16:9 270x152cm HD Progr. BE/BL 0.6	280 cm	30 cm	35 kg
38187	WS P Design GrandCinema 16:9 290x163cm HD Progr. BE/BL 0.6	300 cm	30 cm	38 kg
38188	WS P Design GrandCinema 16:9 310x174cm HD Progr. BE/BL 0.6	320 cm	30 cm	40 kg
38189	WS P Design GrandCinema 16:9 330x186cm HD Progr. BE/BL 0.6	340 cm	30 cm	43 kg
38190	WS P Design GrandCinema 16:9 350x197cm HD Progr. BE/BL 0.6	360 cm	30 cm	46 kg
38191	WS P Design GrandCinema 16:9 370x208cm HD Progr. BE/BL 0.6	380 cm	30 cm	48 kg
38192	WS P Design GrandCinema 16:9 190x107cm HD Progr. BE/BL 0.9	200 cm	30 cm	27 kg
38193	WS P Design GrandCinema 16:9 210x118cm HD Progr. BE/BL 0.9	220 cm	30 cm	29 kg
38194	WS P Design GrandCinema 16:9 230x129cm HD Progr. BE/BL 0.9	240 cm	30 cm	31 kg
38195	WS P Design GrandCinema 16:9 270x152cm HD Progr. BE/BL 0.9	280 cm	30 cm	35 kg
38196	WS P Design GrandCinema 16:9 290x163cm HD Progr. BE/BL 0.9	300 cm	30 cm	38 kg
38197	WS P Design GrandCinema 16:9 310x174cm HD Progr. BE/BL 0.9	320 cm	30 cm	40 kg
38198	WS P Design GrandCinema 16:9 330x186cm HD Progr. BE/BL 0.9	340 cm	30 cm	43 kg
38199	WS P Design GrandCinema 16:9 350x197cm HD Progr. BE/BL 0.9	360 cm	30 cm	46 kg
38208	WS P Design GrandCinema 16:9 370x208cm HD Progr. BE/BL 0.9	380 cm	30 cm	48 kg
38200	WS P Design GrandCinema 16:9 190x107cm HD Progr. BE/BL 1.1	200 cm	30 cm	27 kg
38201	WS P Design GrandCinema 16:9 210x118cm HD Progr. BE/BL 1.1	220 cm	30 cm	29 kg
38202	WS P Design GrandCinema 16:9 230x129cm HD Progr. BE/BL 1.1	240 cm	30 cm	31 kg
38203	WS P Design GrandCinema 16:9 270x152cm HD Progr. BE/BL 1.1	280 cm	30 cm	35 kg
38204	WS P Design GrandCinema 16:9 290x163cm HD Progr. BE/BL 1.1	300 cm	30 cm	38 kg
38205	WS P Design GrandCinema 16:9 310x174cm HD Progr. BE/BL 1.1	320 cm	30 cm	40 kg
38206	WS P Design GrandCinema 16:9 330x186cm HD Progr. BE/BL 1.1	340 cm	30 cm	43 kg
38207	WS P Design GrandCinema 16:9 350x197cm HD Progr. BE/BL 1.1	360 cm	30 cm	46 kg
38209	WS P Design GrandCinema 16:9 370x208cm HD Progr. BE/BL 1.1	380 cm	30 cm	48 kg
38210	WS P Design GrandCinema 16:9 190x107cm HD Progr. BE/BL 1.3	200 cm	30 cm	27 kg
38211	WS P Design GrandCinema 16:9 210x118cm HD Progr. BE/BL 1.3	220 cm	30 cm	29 kg
38212	WS P Design GrandCinema 16:9 230x129cm HD Progr. BE/BL 1.3	240 cm	30 cm	31 kg
38213	WS P Design GrandCinema 16:9 270x152cm HD Progr. BE/BL 1.3	280 cm	30 cm	35 kg
38214	WS P Design GrandCinema 16:9 290x163cm HD Progr. BE/BL 1.3	300 cm	30 cm	38 kg
38215	WS P Design GrandCinema 16:9 310x174cm HD Progr. BE/BL 1.3	320 cm	30 cm	40 kg
38216	WS P Design GrandCinema 16:9 330x186cm HD Progr. BE/BL 1.3	340 cm	30 cm	43 kg
38217	WS P Design GrandCinema 16:9 350x197cm HD Progr. BE/BL 1.3	360 cm	30 cm	46 kg
38218	WS P Design GrandCinema 16:9 370x208cm HD Progr. BE/BL 1.3	380 cm	30 cm	48 kg

Technische Daten



		Nutzmaße	Abmessungen			Black drop	Nettogewicht
		cm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	cm	kg
16:10	129x200	119x190	2331	1765	2127	30	27
	141x220	131x210	2531	1965	2341	30	29
	154x240	144x230	2731	2165	2515	30	31
	179x280	169x270	3131	2565	2933	30	36
	191x300	181x290	3331	2765	3145	30	38
	204x320	194x310	3556	2990	3355	30	41
	216x340	206x330	3776	3210	3567	30	43
	228x360	218x350	3931	3365	3779	30	46
	241x380	231x370	4131	3565	3991	30	49
16:9	117x200	107x190	2331	1765	2113	30	27
	128x220	118x210	2531	1965	2325	30	29
	139x240	129x230	2731	2165	2539	30	31
	162x280	152x270	3131	2565	2967	30	35
	173x300	163x290	3331	2765	3181	30	38
	184x320	174x310	3556	2990	3397	30	40
	196x340	186x330	3776	3210	3615	30	43
	207x360	197x350	3931	3365	3757	30	46
218x380	208x370	4131	3565	3969	30	48	
2.35:1	91x200	81x190	2331	1765	2091	30	27
	99x220	89x210	2531	1965	2297	30	29
	108x240	98x230	2731	2165	2505	30	31
	125x280	115x270	3131	2565	2923	30	35
	133x300	123x290	3331	2765	3131	30	37
	142x320	132x310	3556	2990	3341	30	39
	150x340	140x 30	3776	3210	3551	30	42
	159x360	149x350	3931	3365	3763	30	44
	167x380	157x370	4131	3565	3973	30	47
4:3	153x200	143x190	2331	1765	2155	30	27
	168x220	158x210	2531	1965	2373	30	30
	183x240	173x230	2731	2165	2537	30	32
	213x280	203x270	3131	2565	2963	30	37
	228x300	218x290	3331	2765	3177	30	39
	243x320	233x310	3556	2990	3393	30	42
	258x340	248x330	3776	3210	3609	30	44

Bei diesem Leinwandmodell sind durch die Spannung des Tuches kleine Toleranzen der Maße und Bildgeometrie möglich.

Hierbei handelt es sich nicht um Produktionsfehler, sondern ist der ausgewogenen Planlage dieses Modells geschuldet.

Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räume mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann!

Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen.

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung
13003	WS P Funk-Fernbedienung (EU)
13953	WS P Funk-Fernbedienung mit 12V Trigger (RF)
13005	WS P Easy Projektorverbindung mit Kabel (12 V Trigger)
11769	WS P Schlüsselschalter

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar.

Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und die Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.